

**SEETONG EUROPA S.L.U. CIF B13734926 CALLE JACINTO BENAVENTE 1, PETRER
ALICANTE ESPAÑA CP 03610 TEL +34 667053043 INFO@SMART-DOMOHOUSE.COM**

**IMPORTADOR PARA MÉXICO: ALEJANDRO ENRIQUE SERRANO GARCIA, RFC
SEGA720208H81, CALLE ANALZINGO 16, COLONIA ANALCO, CUERNAVACA
MORELOS, MÉXICO CP 62166 TEL +52 9986946706 EMAIL
ALEJANDRO.SERRANO@SMART-DOMOHOUSE.COM**

**FICHA TÉCNICA MODELO IPV-SW-9013-WF-SL 4mp DUAL LENS 18X IP PTZ IA IP65 WIFI
SDK 32g POE PARTIDA ARANCELARIA HS 85258003**

MODELO: IPV-SW-9013-WF-SL

MATERIAL: METAL CON ALIACIÓN

PAIS DE PROCEDENCIA: MADE IN CHINA

COLOR DE CÁMARAS: BLANCO

**ACCESORIOS: TORNILLERIA DE SOPORTE, BRAZO ARTICULADO DE SUJECCIÓN,
MANUAL DE USUARIO, ANTENAS WIFI**

USO: VIDEOVIGILANCIA CÓDIGO ARANCELARIO HS CODE 85219090

CAPACIDAD: 6MP IP ONVIF

MARCA: SEETONG EUROPA

FORMATO DE VIDEO PAL/ NTFS

PESO Y MEDIDAS DEL PAQUETE 26X26X40 6,7KG

SEETONG EUROPA S.L.U. CIF B13734926 CALLE JACINTO BENAVENTE 1, PETRER
ALICANTE ESPAÑA CP 03610 TEL +34 667053043 INFO@SMART-DOMOHOUSE.COM

IMPORTADOR PARA MÉXICO: ALEJANDRO ENRIQUE SERRANO GARCIA, RFC
SEGA720208H81, CALLE ANALZINGO 16, COLONIA ANALCO, CUERNAVACA
MORELOS, MÉXICO CP 62166 TEL +52 9986946706 EMAIL
ALEJANDRO.SERRANO@SMART-DOMOHOUSE.COM

CARACTERÍSTICAS DE LAS CÁMARAS



Specs	
DSP	ST377+200AI+400AI
Sensor	PTZ camera
	1/2.8 CMOS 4.0MP
Video output	2304*1296

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO Y MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL

**SEETONG EUROPA S.L.U. CIF B13734926 CALLE JACINTO BENAVENTE 1, PETRER
ALICANTE ESPAÑA CP 03610 TEL +34 667053043 INFO@SMART-DOMOHOUSE.COM**

**IMPORTADOR PARA MÉXICO: ALEJANDRO ENRIQUE SERRANO GARCIA, RFC
SEGA720208H81, CALLE ANALZINGO 16, COLONIA ANALCO, CUERNAVACA
MORELOS, MÉXICO CP 62166 TEL +52 9986946706 EMAIL
ALEJANDRO.SERRANO@SMART-DOMOHOUSE.COM**

Lens	36倍 5.35-96.3mm
VOA	W:53.9°; P: 44.3°; T:33.9° Tele :9°; P: 7.8°; T:5.8°
DNR	2DNR,3DNR
Aperture	F1.8~F2.5
Image setting	auto W/B /AE/ BLC/ DWDR/ Digital anti-fog/ anti-flash
Video compression	H.265AI dual stream ,AVI ; bitrate 0.1M~10Mbps adjustable ; fram rate 1~30 fp/s adjustable
Audio	Two way audio, build in Mic and speaker
Preset Points	Support preset setting
Tour	Support 1 tour (max 1-16 presets)
Rotation Speed	Pan 270° , 22°/S , Tilt 90° , 15°/s
AI function	human detection,human tracking,intrusion detection,line crossing alarm
Alarm linkage	TF card local video recording, APP push alarm , sound and light alarm
APP	Seetong, Support Android、 IOS mobile remote management
Operation menu	Multi language, English, German, Spanish, French,Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Thai, Turkish, Vietnamese, Simplified Chinese, Traditional Chinese
Communications Protocol	RTSP/FTP/DHCP/NTP/UPnP/(not support onvif, can connected to the XM NVR)
Wired connector	RJ45 connector , 10/100M adaptive
WiFi connector	Wifi connection, HOME WIFI DEVICE FREE BAND
IR distance	Up to 150meters
Warm light distance	Up to 150meters
LEDs	9pcs Dual Wick Lamps (fixed camera) 2pcs IR+9pcs warm light (PTZ camera)
Light mode	Colorful Mode, IR Mode, Intellegent Mode
Factory default	Support button reset
Operating temperature	-25℃~+50℃
Power	12V DC
Consumption	≤20W

**SEETONG EUROPA S.L.U. CIF B13734926 CALLE JACINTO BENAVENTE 1, PETRER
ALICANTE ESPAÑA CP 03610 TEL +34 667053043 INFO@SMART-DOMOHOUSE.COM**

**IMPORTADOR PARA MÉXICO: ALEJANDRO ENRIQUE SERRANO GARCIA, RFC
SEGA720208H81, CALLE ANALZINGO 16, COLONIA ANALCO, CUERNAVACA
MORELOS, MÉXICO CP 62166 TEL +52 9986946706 EMAIL
ALEJANDRO.SERRANO@SMART-DOMOHOUSE.COM**

PESO Y MEDIDAS DEL ENVOLTORIO

26X26X40 PESO 7KG EN CAJA DE CARTON A COLOR



SOPORTE P2P PARA IOS Y ANDROID

TUTORIALES EN VIDEO PARA SU CONFIGURACIÓN EN ESPAÑOL:

