



IPV-SW-30F-TM

FICHA TÉCNICA SEETONG

Modelo y partida arancelaria

IPV-SW-30F-TM 5MP IP POE 64G SDK AUDIO IA HUMAN CAR IP67 HsC 85258003

Seetong México
administracion@seetong.mx



Primero que nada considera que la cámara ya incluye dentro de ella grabación interna con una tarjeta de memoria de 64 Gigas incluida, audio bidireccional, lente gran angular 2,8mm, carcasa metálica con doble luz led infrarroja y blanca para defenderse, es POE standar Seetong app protocolo Onvif compatible con cualquier grabador, alarmas push, seguridad en la nube, no se puede hackear porque está protegida con el protocolo TPS de seetong, soporta redes SD-WAN , no se vende en amazon, así que tu cliente solo la puede disponer desde un instalador oficial de Seetong Europa S.L.U. , tiene inteligencia Artificial para reconocer figuras humanas y vehículos.

Cámara mini bala AI de 5.0MP con soporte

Lente H.265+, 2.8mm F1.4 Starlight. Micrófono incorporado;

1 interfaz Ethernet RJ45 10M / 100M, 1 puerto de 12 V CC, 4 LED de matriz de puntos con chip LED dual, puede admitir el cambio de luz entre IR y luz blanca.

Carcasa de metal, nivel de protección IP67, espacio de almacenamiento requerido de 6 ~ 12 GB para grabación de video de 24 horas

Detección de cuerpo humano AI, que activa una alarma de luz cuando se detecta un ser humano, reduce significativamente la tasa de falsas alarmas.

FICHA TÉCNICA

- ◆ **Micrófono incorporado**, admite sincronización de audio y video;
- ◆ Apertura avanzada F1.4, optimiza el brillo de la imagen, con un mejor **rendimiento en entornos con poca luz**
- ◆ Admite 3 modos de visión nocturna: luz dual inteligente/infrarrojos/visión nocturna a todo color
- ◆ Búsqueda rápida de objetivos para la reproducción
- ◆ Carcasa de aleación de aluminio, con alta disipación de calor.

5.0MP AI mini bullet camera with bracket

H.265+,F1.4 Starlight lens. built-in microphone;

1 RJ45 10M/100M Ethernet interface, 1 DC 12V port, 4 dual LED chip dot matrix LEDs, can support light switching between IR and white light.

Metal casing, IP67 protection level, 6~12GB required storage space for 24-hour video recording

AI Human body detection,triggering light alarm when an human is detected,significantly reduce the false alarm rate..

- ◆ Built-in microphone,support audio and video sync;
- ◆ F1.4 advanced aperture,optimize image brightness, with better performance in low-light environments
- ◆ Support 3 modes of night vision: Smart dual light/infrared/full-color night vision
- ◆ Quick target search for playback
- ◆ Aluminum alloy shell, with high heat dissipation