






TODOS ESTOS FABRICANTES HAN SIDO VISITADOS, VERIFICADOS Y AUDITADOS BASADOS EN LOS SIGUIENTES CRITERIOS: INCOTERMS EXWORK LINYI CITY PUERTO NINGBOW, CERTIFICADOS CE, ROHS, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, TEST REPORT, NOMS MEXICANAS DE CALIDADSE, PERMISO DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE	VIDEOS No. IPV08111 Date: JUNE 25, 2026			
	CONTACT PERSON: ALEJANDRO SERRANO TEL: +41798459710			Trade Incoterms: DOOR TO DOOR Shipment: By UPS, FEDEX, DHL, NAVIERAS express / by air Insurance AIG INSURANCE COMPANY CHINA LIMITED
	EMAIL: ADMINISTRACION@SMART-DOMOHOUSE.COM			REPORTES DE LABORATORIO VERIFICADAS Warranty: 24 months
	PAYMENT INFORMATION AND BANK INFORMATION BENEFICIARY: BANCO SANTANDER, WISE BELGIUM TRANSFER			

Product TYPE	Description		HS CODE	VIDEO LINK YOUTUBE	VIDEO LINK TIKTOK	WEB SITE LINK INFO	MOQ OEM INCOTERM	CE ROHS NOMS MEXICO	OBSERVACIONES	UNIT PRICE
DESBROZADO RA A GASOLINA 25 HPS SH-1100IEC	Potencia comercial de 25 HP con elevador hidráulico Equipada con un motor KOOP 295 de 25 HP y un generador de 2500 W, esta máquina potente corta sin esfuerzo el malecón denso y la hierba alta. El sistema de elevación hidráulica permite ajustar la altura de corte de forma remota (1-28 cm), eliminando el esfuerzo manual. Para quienes buscan una "cortadora remota de uso intensivo" o una "cortadora industrial para pendientes", esta máquina ofrece un rendimiento inigualable.		84332002	https://youtube.com/shorts/9pS-ZpoZ4c	https://www.tiktok.com/@awisaspvision/video/7655365398141127939?is_from_webapp=1&sender_device=pc	https://smart-domohouse.com/product/price-1100iec-1200mm-debrozadora-a-control-remoto-hs-8433110000/	MOQ 1 UNIDAD DDP SPAIN MEXICO BOLIVIA	CECERTIFICADO EMISIONES	SE RECOMIENDA KIT DE REFACCIONES FILTRO DE AIRE FILTRO DE ACEITE Y CORREAS EXTRA, BATERIAS PLOMO Y ESPECIALES	1
Hioev 23-Seat Coche Eléctrico de Turismo/Autobús Lanzadera	Wuxi hio Special Vehicle Co., Ltd. Es una empresa líder de alta tecnología dedicada a la investigación independiente, desarrollo, fabricación y distribución global de vehículos eléctricos de cuatro ruedas. Con un equipo central que posee una amplia experiencia en el sector, incluyendo servicios de diseño e I+D para algunas marcas destacadas, la compañía está comprometida a impulsar la innovación tecnológica en el campo de los vehículos eléctricos.		87031001	https://youtu.be/ZC4PNROq4m4?si=FadAzCB5Edn7LnCj	https://www.tiktok.com/@awisaspvision/video/7674370448972336406?is_from_webapp=1&sender_device=pc	https://seetong.mx/alta-como-disribuidor/	MOQ 1 UNIDAD DDP SPAIN MEXICO BOLIVIA	CECERTIFICADO EMISIONES	Para importar vehículos eléctricos especiales a México, se requiere la factura comercial o título de propiedad, identificación oficial, encargo conferido al agente aduanal, clasificación arancelaria correcta y cumplir con regulaciones de baterías de litio (como la certificación UN 38.3). Los autos eléctricos nuevos están exentos del arancel general de importación (IGI), pero pagan IVA (16%) y DT	1
MANDO A DISTANCIA GRADO INDUSTRIAL MODELO M450	ACCESORIO MANDO A DISTANCIA PARA DESBROZADORA A MOTOR ALCANCE 500 METROS		84332002	https://youtube.com/shorts/3wZJ8RnS80?si=C1DuV2Rjll6xW6S	https://www.tiktok.com/@awisaspvision/video/7653375401501445398?is_from_webapp=1&sender_device=pc	https://smart-domohouse.com/product/price-1100iec-1200mm-debrozadora-a-control-remoto-hs-8433110000/	MOQ 1 UNIDAD DDP SPAIN MEXICO BOLIVIA	NOMS MEXICO NECESARIA	NOM-204-SCFI-2017 y la norma complementaria NMX-O-226-SCFI-2015.	1
SH-550B	Cortacésped diésel con control remoto: un cortacésped híbrido que combina un motor de gasolina de 7.5 CV con un generador integrado de 2200 W para un funcionamiento prolongado y fiable. Diseñado tanto para paisajismo comercial como para el cuidado del césped residencial, maneja pendientes de hasta 50° gracias a sus dos motores de 800 W y orugas de goma de 32 secciones		84332002	https://youtube.com/shorts/WjbuqT_PxU	https://www.tiktok.com/@awisaspvision/video/7669564628017010143?is_from_webapp=1&sender_device=pc	https://seetong.mx/alta-como-disribuidor/	MOQ 1 UNIDAD DDP SPAIN MEXICO BOLIVIA	NOMS MEXICO NECESARIA	La principal norma oficial para las desbrozadoras y cortadoras a gasolina en México es la NOM-204-SCFI-2017, la cual se complementa con normas mexicanas como la NMX-O-226-SCFI-2015	1
SH-800DL	La segadora de césped teledirigida SH-800DL es una potente máquina híbrida de 16 CV con un ancho de corte de 800 mm, capacidad para trabajar en pendientes de hasta 60° y un alcance de control remoto de 1000 metros. Diseñada para el mantenimiento profesional de la vegetación, es ideal para propietarios de huertos, paisajistas y administradores de grandes fincas		84332002	https://youtube.com/shorts/IQ1q0bSEWq?si=zalNWebpC04papsI	https://www.tiktok.com/@awisaspvision/video/7669558100566740246?is_from_webapp=1&sender_device=pc	https://seetong.mx/alta-como-disribuidor/	MOQ 1 UNIDAD DDP SPAIN MEXICO BOLIVIA		NOM-204-SCFI-2017 y la norma complementaria NMX-O-226-SCFI-2015.	1
DESBROZADORAS A GASOLINA CON MANDO A DISTANCIA	Potencia comercial de 25 HP con elevador hidráulico Equipada con un motor KOOP 295 de 25 HP y un generador de 2500 W, esta máquina potente corta sin esfuerzo el malecón denso y la hierba alta. El sistema de elevación hidráulica permite ajustar la altura de corte de forma remota (1-28 cm), eliminando el esfuerzo manual. Para quienes buscan una "cortadora remota de uso intensivo" o una "cortadora industrial para pendientes", esta máquina ofrece un rendimiento inigualable.		84332002	https://youtube.com/shorts/IO1qfhsFEWq?si=OCF9FnXW-WiHecPh	https://www.tiktok.com/@awisaspvision/video/7655380373240581398?is_from_webapp=1&sender_device=pc	https://seetong.mx/alta-como-disribuidor/	MOQ 1 UNIDAD DDP SPAIN MEXICO BOLIVIA	NOMS MEXICO NECESARIA	NOM-204-SCFI-2017 y la norma complementaria NMX-O-226-SCFI-2015.	1
SA46	Potente motor de 803 cc –Equipada con un robusto motor de 4 tiempos y 803 cc, esta cortadora de césped ofrece el par motor y la fiabilidad necesarios para grandes extensiones de césped y condiciones difíciles. Plataforma de corte de precisión de 46"La plataforma de corte de doble cuchilla de 46 pulgadas garantiza un corte limpio y uniforme para obtener resultados de aspecto profesional en todo tipo de césped.		84332002	https://youtube.com/shorts/vir-1XkxLY	https://www.tiktok.com/@awisaspvision/video/7669589551209163286?is_from_webapp=1&sender_device=pc	https://seetong.mx/alta-como-disribuidor/	MOQ 1 UNIDAD DDP SPAIN MEXICO BOLIVIA	NOMS MEXICO NECESARIA	NOM-204-SCFI-2017 y la norma complementaria NMX-O-226-SCFI-2015.	1
DESBROZADORAS A GASOLINA CON MANDO A DISTANCIA	Energía Híbrida para Corte Ininterrumpido Alimentado por un motor Loncin de 4 tiempos de 9.5 HP y un generador incorporado de 2200 W, este cortacésped ofrece un tiempo de funcionamiento ilimitado. Ancho de Corte de 600 mm con Ajuste Eléctrico de Altura La plataforma de corte de 600 mm y el ajuste eléctrico de altura de 1 a 12 cm (control remoto) permiten adaptarse instantáneamente a cualquier condición del césped. Cubre hasta 2200 m² por hora, ideal para grandes jardines, huertos y propiedades comerciales. Pendiente de 50° y Orugas de Goma de 32 Secciones Los motores de tracción duales de 800 W y las orugas de goma técnicas de 32 secciones proporcionan una tracción excepcional en pendientes pronunciadas (50°), césped mojado y suelo suelto. El control remoto de 500		84332002	https://youtu.be/7mSK3SyVskI	https://www.tiktok.com/@awisaspvision/video/7669578581491813634?is_from_webapp=1&sender_device=pc	https://seetong.mx/alta-como-disribuidor/	MOQ 1 UNIDAD DDP SPAIN MEXICO BOLIVIA	NOMS	NOM-204-SCFI-2017 y la norma complementaria NMX-O-226-SCFI-2015.	1
SE520	1. Motor ISUZU Original para Fiabilidad Equipado con el motor original ISUZU 6WG1X refrigerado por agua, ofrece 300 KW (408 CV) de potencia robusta, garantizando un funcionamiento estable, una larga vida útil y una baja tasa de fallos, ahorrando tiempo y costes de mantenimiento. 2. Alta Eficiencia para Múltiples Tareas Un peso operativo de 52.000 kg garantiza estabilidad, una capacidad de cuchara ajustable de 2,8 a 3,6 m³ y una profundidad máxima de excavación de 6.260 mm lo hacen adecuado para diversas tareas pesadas con alta eficiencia.		84295999	https://youtube.com/shorts/Pjg40AvIQc	https://www.tiktok.com/@awisaspvision/video/7669578581491813634?is_from_webapp=1&sender_device=pc	https://seetong.mx/alta-como-disribuidor/	MOQ 1 UNIDAD DDP SPAIN MEXICO BOLIVIA	NOMS	NOM-006-STPS-2014: Establece las condiciones de seguridad y salud para el manejo y almacenamiento de materiales mediante el uso de maquinaria	1

Excavadora de orugas HW-60	Especificaciones básicas: Peso de operación: 6000Kg Capacidad del cubo: 0,21 cbm Potencia nominal: 37,7 Kw		84295999	https://youtube.com/shorts/9pS-ZipoZ4c	https://www.tiktok.com/@awispvision/video/7669594511926392470?is_from_webapp=1&sender_device=pc	https://setong.mx/alta-como-disribuidor/	MOG 1 UNIDAD DOP SPAIN MEXICO BOLIVIA	CONTROL DE EMISIONES	NOM-006-STPS-2014: Establece las condiciones de seguridad y salud para el manejo y almacenamiento de materiales mediante el uso de maquinaria	1
MINI PALA EXCAVADORA DE 1.8 TONELADAS	La HUAYEE HY18B es una minie excavadora sobre orugas de 1.8 toneladas, diseñada para trabajos en espacios reducidos y proyectos de construcción o paisajismo de pequeña escala. 1. Datos Generales y Motor– Marca: HUAYEE – Modelo: HY18B – Peso de operación: 1.8 toneladas 1800 kg – Motor: Diésel Kubota D722 (14 HP) – Potencia:10.2 kW – Garantía del motor: 3 años para piezas del tren motriz – País de origen: Shandong, China 2.Dimensiones y Capacidades – Capacidad de la cuchara: 0.066 m³ aprox. 66 litros – Altura total: 2280 mm – Ancho total: 1100 mm – Altura libre al suelo: 150 mm – Capacidad del tanque hidráulico: 19 L – Velocidad de desplazamiento: 1.2 km/h		84295999	https://youtube.com/shorts/81k01Z2mloE?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7655336704304711190	https://www.tiktok.com/@awispvision/video/7654325248048362134?is_from_webapp=1&sender_device=pc	https://smart-domohouse.com/product/huayee-hy18b-excavadora-mini-pala-1.8-tones-hs-84295999/	MOG 1 UNIDAD DOP SPAIN MEXICO BOLIVIA	NOMS	NOM-006-STPS-2014: Establece las condiciones de seguridad y salud para el manejo y almacenamiento de materiales mediante el uso de maquinaria	1
Mini excavadora HW-17	1. Potencia Pesada y Fuerza de Excavación Impulsado por el robusto motor LaiDong 385 (18,1 kW) y con un peso de 1.850 kg, el SE25 ofrece una fuerza de excavación del cucharón líder en su clase de 18,4 kN. Esto garantiza una penetración superior en suelos duros, mientras que el tanque de combustible de 28 L permite ciclos de operación prolongados, reduciendo las paradas para repostar.		84295999	https://youtube.com/shorts/vNgie6WF_ks	https://www.tiktok.com/@awispvision/video/7670741576821312790?is_from_webapp=1&sender_device=pc	https://smart-domohouse.com/product/huayee-hy18b-excavadora-mini-pala-1.8-tones-hs-84295999/	MOG 1 UNIDAD DOP SPAIN MEXICO BOLIVIA	NOMS	NOM-006-STPS-2014: Establece las condiciones de seguridad y salud para el manejo y almacenamiento de materiales mediante el uso de maquinaria	1
SE25	1. Potencia Pesada y Fuerza de Excavación Impulsado por el robusto motor LaiDong 385 (18,1 kW) y con un peso de 1.850 kg, el SE25 ofrece una fuerza de excavación del cucharón líder en su clase de 18,4 kN. Esto garantiza una penetración superior en suelos duros, mientras que el tanque de combustible de 28 L permite ciclos de operación prolongados, reduciendo las paradas para repostar.		84295999	https://youtube.com/shorts/uPmFzdVFWs	https://www.tiktok.com/@awispvision/video/7669600638178708758?is_from_webapp=1&sender_device=pc	https://smart-domohouse.com/product/huayee-hy18b-excavadora-mini-pala-1.8-tones-hs-84295999/	MOG 1 UNIDAD DOP SPAIN MEXICO BOLIVIA	NOMS	NOM-006-STPS-2014: Establece las condiciones de seguridad y salud para el manejo y almacenamiento de materiales mediante el uso de maquinaria	1
COMPARATIVA DE PALAS EXCAVADORAS MINI	1. Potencia Pesada y Fuerza de Excavación Impulsado por el robusto motor LaiDong 385 (18,1 kW) y con un peso de 1.850 kg, el SE25 ofrece una fuerza de excavación del cucharón líder en su clase de 18,4 kN. Esto garantiza una penetración superior en suelos duros, mientras que el tanque de combustible de 28 L permite ciclos de operación prolongados, reduciendo las paradas para repostar.		84295999	https://youtu.be/YnxD4Eo7Ndd	https://www.tiktok.com/@awispvision/video/7670324842919292182?is_from_webapp=1&sender_device=pc	https://www.tiktok.com/@awispvision/video/7670324842919292182?is_from_webapp=1&sender_device=pc	MOG 1 UNIDAD DOP SPAIN MEXICO BOLIVIA	NOMS	NOM-006-STPS-2014: Establece las condiciones de seguridad y salud para el manejo y almacenamiento de materiales mediante el uso de maquinaria	1
HY12S MINIEXCAVADORA HUAYEE	1. Potencia Pesada y Fuerza de Excavación Impulsado por el robusto motor LaiDong 385 (18,1 kW) y con un peso de 1.850 kg, el SE25 ofrece una fuerza de excavación del cucharón líder en su clase de 18,4 kN. Esto garantiza una penetración superior en suelos duros, mientras que el tanque de combustible de 28 L permite ciclos de operación prolongados, reduciendo las paradas para repostar.		84295999	https://youtu.be/3LUtScQYapY?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7655336704304711190	https://www.tiktok.com/@awispvision/video/7673612002631109910?is_from_webapp=1&sender_device=pc	https://setong.mx/alta-como-disribuidor/	MOG 1 UNIDAD DOP SPAIN MEXICO BOLIVIA	NOMS	NOM-006-STPS-2014: Establece las condiciones de seguridad y salud para el manejo y almacenamiento de materiales mediante el uso de maquinaria	1
BARREDORA SOBRE RUEDAS	Limpieza eficiente: las máquinas de barrido proporcionan soluciones de limpieza eficientes para grandes áreas, reduciendo significativamente el tiempo y el esfuerzo requeridos en comparación con el barrido manual.		84295999	https://youtu.be/VgiMFv08bscp?si=DyIJ5RGNvvOE2qT	https://www.tiktok.com/@awispvision/video/7672903728277638422?is_from_webapp=1&sender_device=pc	https://smart-domohouse.com/product/huayee-hy18b-excavadora-mini-pala-1.8-tones-hs-84295999/	MOG 1 UNIDAD DOP SPAIN MEXICO BOLIVIA	NOMS	NOM-006-STPS-2014: Establece las condiciones de seguridad y salud para el manejo y almacenamiento de materiales mediante el uso de maquinaria	1
MINI PALA EXCAVADORA DE 800 KILOS OPERATIVO	EPA/EURO V ENGINE.CE CERTIFICATED Standard with Koop engine. fuel saving and powerful performance; Also can choose Briggs & Stratton engine to meet the North America market.Brand engine, durable and convenient after sale		84295999	https://youtube.com/shorts/q07rE4kfw?si=C_MLnDOXN3Ua60	https://www.tiktok.com/@awispvision/video/7654325248048362134?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7655336704304711190	https://setong.mx/alta-como-disribuidor/	MOG 1 UNIDAD DOP SPAIN MEXICO BOLIVIA	NOMS	NOM-006-STPS-2014: Establece las condiciones de seguridad y salud para el manejo y almacenamiento de materiales mediante el uso de maquinaria	1

HY60 MINI EXCAVATOR	MINI PALA EXCAVADORA DE 6000 KILOS DE OPERATIVIDAD CON MOTOR A 59HP		84295999	https://youtube.com/shorts/81s0I2nmlol?si=-1b1hO3cnR4A_H0xcX	https://www.tiktok.com/@awisapvision/video/7668868380161477910?is_from_webapp=1&sender_device=pc	https://setong.mx/alta-como-disribuidor/	MOG 1 UNIDAD DOP SPAIN MEXICO BOLIVIA	NOM-6	NOM-006-STPS-2014: Establece las condiciones de seguridad y salud para el manejo y almacenamiento de materiales mediante el uso de maquinaria	1
HW30	Especificaciones básicas: Peso de operación: 3000 kg Capacidad del cubo: 0,1 cbm Potencia nominal: 20Kw		84295999	https://youtube.com/shorts/YnCK4qbOdtwQ	https://www.tiktok.com/@awisapvision/video/76695969207251794707?is_from_webapp=1&sender_device=pc	https://setong.mx/alta-como-disribuidor/	MOG 1 UNIDAD DOP SPAIN MEXICO BOLIVIA	CONTROL DE EMISIONES	NOM-006-STPS-2014: Establece las condiciones de seguridad y salud para el manejo y almacenamiento de materiales mediante el uso de maquinaria	1
Rodillo compactador HW14D-3	Especificaciones básicas: PESO TOTAL: 14000kg POTENCIA MOTOR: 119kW/2200rpm ANCHO DE COMPACTACIÓN: 2130mm		84295999	https://youtu.be/S8U01C2D5cM?si=AiJNnvdIPx2Tb3Nu	https://www.tiktok.com/@awisapvision/video/7673598632603438358?is_from_webapp=1&sender_device=pc	https://setong.mx/alta-como-disribuidor/	MOG 1 UNIDAD DOP SPAIN MEXICO BOLIVIA	CONTROL DE EMISIONES	NOM-006-STPS-2014: Establece las condiciones de seguridad y salud para el manejo y almacenamiento de materiales mediante el uso de maquinaria	1
Compactadora de basura HW23MR	Especificaciones básicas: PESO TOTAL: 23000 kg POTENCIA DEL MOTOR: 162kW/2200rpm ANCHO DE COMPACTACIÓN: 3090mm		84295999	https://youtu.be/S8U01C2D5cM?si=AiJNnvdIPx2Tb3Nu	https://www.tiktok.com/@awisapvision/video/7673598632603438358?is_from_webapp=1&sender_device=pc	https://setong.mx/alta-como-disribuidor/	MOG 1 UNIDAD DOP SPAIN MEXICO BOLIVIA	CONTROL DE EMISIONES	NOM-006-STPS-2014: Establece las condiciones de seguridad y salud para el manejo y almacenamiento de materiales mediante el uso de maquinaria	1
APISONADOR HW-100	Especificaciones básicas: PESO TOTAL: 14000kg POTENCIA MOTOR: 119kW/2200rpm ANCHO DE COMPACTACIÓN: 2130mm		84295999	https://youtu.be/S8U01C2D5cM?si=AiJNnvdIPx2Tb3Nu	https://www.tiktok.com/@awisapvision/video/7673598632603438358?is_from_webapp=1&sender_device=pc	https://setong.mx/alta-como-disribuidor/	MOG 1 UNIDAD DOP SPAIN MEXICO BOLIVIA	CONTROL DE EMISIONES	NOM-006-STPS-2014: Establece las condiciones de seguridad y salud para el manejo y almacenamiento de materiales mediante el uso de maquinaria	1
Excavadora de orugas HW-220	Especificaciones básicas: Peso de operación: 3000 kg Capacidad del cubo: 0,1 cbm Especificaciones básicas: Peso de operación: 22t Capacidad del cubo: 1 cbm Potencia nominal: 133Kw		84295999	https://youtube.com/shorts/u/E1ZN7OE8w?si=q97yHOdwNxM8DCs	https://www.tiktok.com/@awisapvision/video/7669861409873005846?is_from_webapp=1&sender_device=pc	https://setong.mx/alta-como-disribuidor/	MOG 1 UNIDAD DOP SPAIN MEXICO BOLIVIA	CONTROL DE EMISIONES	NOM-006-STPS-2014: Establece las condiciones de seguridad y salud para el manejo y almacenamiento de materiales mediante el uso de maquinaria	1
HWL150 Excavadora de ruedas	Rendimiento robusto de 6 cilindros impulsado por un motor diésel de 6 cilindros y 92 kW de alto par y un sistema de tracción 4x4, el WZ30-40 garantiza una tracción superior y una potencia estable para las operaciones de trabajo pesado más exigentes.		84295999	https://youtube.com/shorts/gCuPhzs8A		https://setong.mx/alta-como-disribuidor/	MOG 1 UNIDAD DOP SPAIN MEXICO BOLIVIA	CONTROL DE EMISIONES	NOM-006-STPS-2014: Establece las condiciones de seguridad y salud para el manejo y almacenamiento de materiales mediante el uso de maquinaria	1
Excavadora de orugas HW-380	Rendimiento robusto de 6 cilindros impulsado por un motor diésel de 6 cilindros y 92 kW de alto par y un sistema de tracción 4x4, el WZ30-40 garantiza una tracción superior y una potencia estable para las operaciones de trabajo pesado más exigentes.		84295999	https://youtube.com/shorts/UcMn7yvtdls	https://www.tiktok.com/@awisapvision/video/7670702258258848770?is_from_webapp=1&sender_device=pc	https://setong.mx/alta-como-disribuidor/	MOG 1 UNIDAD DOP SPAIN MEXICO BOLIVIA	CONTROL DE EMISIONES	NOM-006-STPS-2014: Establece las condiciones de seguridad y salud para el manejo y almacenamiento de materiales mediante el uso de maquinaria	1
ROEXCAVADORA WZ30	CAMION GRUA DIESEL DE 12 TONELADAS DOBLE CABINA CON SEXTA DE TRABAJO		84295999	https://youtube.com/shorts/sUvQ3pJic	https://www.tiktok.com/@awisapvision/video/7669654060219387158?is_from_webapp=1&sender_device=pc	https://setong.mx/alta-como-disribuidor/	MOG 1 UNIDAD DOP SPAIN MEXICO BOLIVIA	CONTROL DE EMISIONES	Normativa medioambiental (SEMARNAT / EPA) : Aunque no es una normativa comercial estándar, el motor diésel debe cumplir con las normas de emisiones vigentes y contar con la placa visible de la EPA (Agencia de Protección Ambiental) o equivalente, especialmente si el equipo es importado y utilizado en Estados	1
CAMION GRUA DE 40 METROS Y 12T	Especificaciones básicas: Diámetro del taladro: 0°-300mm Profundidad de perforación (m): 0°-40 m Ángulo de perforación: 0°-180°		84295999	https://youtube.com/shorts/OmQwR9OCFiQ	https://www.tiktok.com/@awisapvision/video/7670248073469201686?is_from_webapp=1&sender_device=pc	https://setong.mx/alta-como-disribuidor/	MOG 1 UNIDAD DOP SPAIN MEXICO BOLIVIA	NOM-6	NOM-031-STPS-2011: Define las condiciones de seguridad y salud en obras de construcción, prohibiendo el suministro de combustible con el motor en marcha y exigiendo el uso de elementos de acceso seguros	

CAMION GRUA DE 40 METROS Y 12T	Especificaciones básicas: Diámetro del taladro: 0°-300mm Profundidad de perforación (m): 0°-40 m Ángulo de perforación: 0-180°		8429120	https://youtube.com/shorts/mK37QNGAc8	https://www.tiktok.com/@awissipvision/video/7668881288211778838?is_from_webapp=1&sender_device=pc	https://setong.mx/alta-como-distribuidor/	MOG 1 UNIDAD DOP SPAIN MEXICO BOLIVIA	NOMS	NOM-031-STPS-2011: Define las condiciones de seguridad y salud en obras de construcción, prohibiendo el suministro de combustible con el motor en marcha y exigiendo el uso de elementos de acceso seguros	1
Plataforma de perforación de anclaje HWMG-12M	Funciones: Taladro perforador/martillo neumáticoPeso: 27KGDimensión global: L746 * W315 * H229mmDiámetro del pistón del motor: 58 mmCarrera del pistón del motor: 70 mmVelocidad de rotación del motor: >2450 R/minVelocidad de rotación de la barra de perforación: >250 R/min		8429120	https://youtube.com/shorts/c8hxn8jxAM	https://www.tiktok.com/@awissipvision/video/7668881288211778838?is_from_webapp=1&sender_device=pc	https://setong.mx/alta-como-distribuidor/	MOG 1 UNIDAD DOP SPAIN MEXICO BOLIVIA	NOMS	Requiere agendar transporte especializado via marítimo	1
Plataforma de perforación de anclaje HWMG-8M	Especificaciones básicas: Diámetro del taladro: 0°-300mm Profundidad de perforación (m): 0°-30 m Ángulo de perforación: 0-360°		843041	https://youtube.com/shorts/ceFip7Z_zsE	https://www.tiktok.com/@awissipvision/video/7670734015749573910?is_from_webapp=1&sender_device=pc	https://setong.mx/alta-como-distribuidor/	MOG 1 UNIDAD DOP SPAIN MEXICO BOLIVIA	NOMS CE EMISIONES	Para importar una perforadora hidráulica a México (partida arancelaria del capítulo 84), debes cumplir con normas técnicas de seguridad y calidad, destacando la NOM-004-STPS (sistemas de protección y dispositivos de seguridad en maquinaria) y la NOM-020-STPS (recipientes sujetos a presión y sistemas hidráulicos), además de comprobar estándares internacionales como ISO 9001 y certificaciones de origen del fabricante	1
Máquina de gasolina YN27C para taladro de roca/martillo neumático	Peso operativo: 40 t Motor: ChongQing Cummins NTA855-C375S20 Tier II Potencia neta: 330 HP Transmisión: Cambio de potencia Capacidad de la hoja: 9.6 m³ Tipo de hoja: Semi-U Profundidad de la cuchilla bajo el suelo: 60 cm Ancho de la cuchilla: 4 m		8429120	https://youtube.com/shorts/46h1_dw6IM?si=zoF9sqrJY6Ku5Bh	https://www.tiktok.com/@awissipvision/video/7669659045183163670?is_from_webapp=1&sender_device=pc	https://setong.mx/alta-como-distribuidor/	MOG 1 UNIDAD DOP SPAIN MEXICO BOLIVIA	NOMS	Constancia de conformidad: Presentar información de laboratorios acreditados que demuestren que el diseño del motor portátil y de los sistemas de escape cumplen con los límites de seguridad mecánica y térmica exigidos por la legislación mexicana vigente.	1
BULLDOZER	Peso operativo: 40 t Motor: ChongQing Cummins NTA855-C375S20 Tier II Potencia neta: 330 HP Transmisión: Cambio de potencia Capacidad de la hoja: 9.6 m³ Tipo de hoja: Semi-U Profundidad de la cuchilla bajo el suelo: 60 cm Ancho de la cuchilla: 4 m		842911	https://youtube.com/shorts/mg5omq3H1Y	https://www.tiktok.com/@awissipvision/video/7668880113194323203?is_from_webapp=1&sender_device=pc	https://setong.mx/alta-como-distribuidor/	MOG 1 UNIDAD DOP SPAIN MEXICO BOLIVIA	NOMS	NOM-031-STPS-2011: Define las condiciones de seguridad y salud en obras de construcción, prohibiendo el suministro de combustible con el motor en marcha y exigiendo el uso de elementos de acceso seguros	1
Grúa Araña HW 1000	Especificaciones básicas: Carga máxima de elevación: 5T Altura máxima de elevación: 3 m Modo de operación: Sentado		842911	https://youtube.com/shorts/3M0254j4r0Y?si=H6dV3yG0d0AM	https://www.tiktok.com/@awissipvision/video/7668880113194323203?is_from_webapp=1&sender_device=pc	https://setong.mx/alta-como-distribuidor/	MOG 1 UNIDAD DOP SPAIN MEXICO BOLIVIA	NOMS	NOM-023-STPS-1993 : Define los criterios de seguridad para la maquinaria y los equipos en las minas, incluyendo especificaciones específicas para los trabajadores con información sobre las herramientas en torno al trabajo	1
Carretilla elevadora eléctrica HWE-50T	Especificaciones básicas: Carga máxima de elevación: 5T Altura máxima de elevación: 3 m Modo de operación: Sentado		84271001	https://youtube.com/shorts/u5XS6_Fyb4	https://www.tiktok.com/@awissipvision/video/7669672005251606038?is_from_webapp=1&sender_device=pc	https://setong.mx/alta-como-distribuidor/	MOG 1 UNIDAD DOP SPAIN MEXICO BOLIVIA	NOMS	NOM-006-STPS-2014 , NOM-004-STPS-1999 y NOM-016-STPS-2001	1
HYP70 Diesel Forklift	Especificaciones básicas: Carga máxima de elevación: 5T Altura máxima de elevación: 3 m Modo de operación: Sentado		84271001	https://youtube.com/shorts/9QIMJjhd5Sg?si=DuYIKtHSD8mB0-M2	https://www.tiktok.com/@awissipvision/video/7672596674392444182?is_from_webapp=1&sender_device=pc	https://setong.mx/alta-como-distribuidor/	MOG 1 UNIDAD DOP SPAIN MEXICO BOLIVIA	NOMS	NOM-006-STPS-2014 , NOM-004-STPS-1999 y NOM-016-STPS-2001	1
Carretilla elevadora eléctrica HWE-50T	Especificaciones básicas: Carga máxima de elevación: 5T Altura máxima de elevación: 3 m Modo de operación: Sentado		84271001	https://youtube.com/shorts/xFAA2u7HU?si=4mB8UHWY7b12E68e	https://www.tiktok.com/@awissipvision/video/7669676032802229506?is_from_webapp=1&sender_device=pc	https://setong.mx/alta-como-distribuidor/	MOG 1 UNIDAD DOP SPAIN MEXICO BOLIVIA	NOMS	NOM-006-STPS-2014 , NOM-004-STPS-1999 y NOM-016-STPS-2001	1
MONTACARGAS A BATERIA DE LITIO CON PALAS ARTICULADAS	Especificaciones básicas: Carga máxima de elevación: 5T Altura máxima de elevación: 3 m Modo de operación: Sentado		84271001	https://youtube.com/shorts/UyMzwoVlccs	https://www.tiktok.com/@awissipvision/video/7669676032802229506?is_from_webapp=1&sender_device=pc	https://setong.mx/alta-como-distribuidor/	MOG 1 UNIDAD DOP SPAIN MEXICO BOLIVIA	NOMS	NOM-006-STPS-2014 , NOM-004-STPS-1999 y NOM-016-STPS-2001	1

